

ARCHITEMA MATERIAL HOUSE

Una intera sezione dedicata ai materiali.

I tipi di bullette per l'imbotitura, le finizioni dei legni e a seguire tessuti e pelli.

Scelti con cura fra quelli con le caratteristiche tecniche migliori per un prodotto destinato agli spazi pubblici.

Resistenza all'usura, certificazioni di ignifugazione, trattamenti antimacchia.

Tutto indicato nella scheda tecnica del prodotto.

An entire section is dedicated to our materials.

Our stud types for the upholstery, our various wood finishes and afterwards you will find our fabric and real leather swatches.

All our materials are carefully selected with the technical characteristics best suited to public spaces.

Resistance, flame retardant certifications and stain-resistance treatments.

All of the above is indicated in each product's technical sheet.

ITA

BULLETTE	PAG 402
CANAPONE <i>ART. COMINO</i>	PAG 432
FINTA PELLE LUCIDA <i>ART. BATIK</i>	PAG 428
FINTA PELLE OPACA <i>ART. MAGNUM</i>	PAG 412
LEGNO <i>FINIZIONI E COLORI</i>	PAG 404
MICROFIBRA <i>ART. ECOSUED</i>	PAG 424
PANNO <i>ART. ELVIN</i>	PAG 436
PELLE <i>ART. LINEA</i>	PAG 408
VELLUTO LUCIDO <i>ART. OPERA</i>	PAG 420
VELLUTO OPACO <i>ART. SUPER</i>	PAG 416

ENGL


CANVAS <i>ITEM COMINO</i>	PAG 432
FAUX LEATHER (MATT) <i>ITEM MAGNUM</i>	PAG 412
FAUX LEATHER (SHINY) <i>ITEM BATIK</i>	PAG 428
LEATHER <i>ITEM LINEA</i>	PAG 408
MICROFIBRE <i>ITEM ECOSUED</i>	PAG 424
STUDS	PAG 402
VELVET (MATT) <i>ITEM SUPER</i>	PAG 416
VELVET (SHINY) <i>ITEM OPERA</i>	PAG 420
WOLLEN CLOTH <i>ITEM ELVIN</i>	PAG 436
WOOD <i>FINISHES</i>	PAG 404



01 BRONZO ANTICO diam MM 15



02 ARGENTO diam MM 20



03 BRONZO ANTICO diam MM 21



04 NERO diam MM 20


BULLETTE [STUDS]



Alcuni dei nostri modelli si prestano perfettamente all'utilizzo di micro o maxi bullette in metallo come elemento decorativo. Le bullette sono disponibili in cinque colori e in vari diametri.




On some of our products it is possible to use micro or maxi metal studs to embellish the profile. The studs are available in five colors and several diameters.




LEGNI 2039
ARANCIO CAT. **B**




LEGNI 2036
BLU CAT. **B**



LEGNI 2031
VENGÈ CAT. **B**




LEGNI 2035
BORDEAUX CAT. **B**




LEGNI 2461
VERDE CAT. **B**




LEGNI 2464
ROVERE CAT. **B**




LEGNI 2309
NOCE CAT. **B**



LEGNI 2037
BRUNO CAT. **B**




LEGNI 2466
MIELE CAT. **B**



LEGNI 2465
NOCE ROSSO CAT. **B**



LEGNI 2345
PALISSANDRO CAT. **B**




GRIGIO CAT. **B**



FOGLIA
ORO CAT. **A**



FOGLIA
ARGENTO CAT. **A**



LACCA
BIANCA CAT. **C**



LACCA
NERA CAT. **C**

LEGNI [WOODS]

I nostri mobili sono generalmente prodotti in faggio, una dei legni migliori per caratteristiche di robustezza e solidità e quindi particolarmente adatto a sedute destinate a comunità. Altri tipi di legno sono disponibili su richiesta, così come finizioni a campione. In questa pagina proponiamo una serie di finizioni divise per categorie di prezzo:

Cat. A foglia oro o argento

Cat. B lucidatura

Cat. C laccature



Our furniture is generally produced in solid beech wood, one of the best woods for strength and solidity and therefore particularly suitable for sittings intended for public spaces. Other woods are available upon request, as well as other sample finishes. On this page we offer a range of finishes categorized by price:

Cat A gold or silver leaf

Cat B polish

Cat C lacquer







LINEA

[VERA PELLE - REAL LEATHER]


MEETING dining armchair + LINEA col 622




LINEA 601
BIANCO OTTICO




LINEA 635
LATTE




LINEA 641
LOTUS




LINEA 636
AVORIO




LINEA 605
CREMA




LINEA 604
BEIGE




LINEA 639
SMOKE




LINEA 629
STONE




LINEA 626
GREY




LINEA 647
GRIGIO PERLA




LINEA 627
FANGO




LINEA 646
MORETTO



LINEA 608
MARRONE



LINEA 610
MOGANO



LINEA 628
SABBIA



LINEA 620
GIALLO



LINEA 618
ARANCIO




LINEA 617
BEGONIA




LINEA 614
ROSSO



LINEA 657
ROSSO ANTICO




LINEA 625
BURGUNDY




LINEA 655
AMARANTO




LINEA 631
GREEN




LINEA 611
TESTA DI MORO




LINEA 653
PINO




LINEA 643
AVIO




LINEA 622
NERO



LINEA 645
ANTRACITE



LINEA 623
GRIGIO



LINEA 633
VIOLA

ART	LINEA (vera pelle - real leather)
CAT	EXTRA

Spessore <i>Thickness</i>	0.9 / 1,1 mm - Tintura passante 0.9 / 1,1 mm - Through Dyed
Resistenza alla flessione <i>Flexing endurance</i>	ISO 5402 > 50.000 Cicli
Resistenza alla luce <i>Color fastness to light</i>	ISO 105B02 ≥ 5 Scala dei blu
Resistenza allo sfregamento <i>Color fastness to and fro rubbing</i>	ISO 11640
Resistenza allo strappo pantalone <i>Tear strength, single edge tear</i>	ISO 3377-1 ≥ 20 N
Adesione al film <i>Finish adesion</i>	ISO 11644 ≥ 2,5 N/CM
Resistenza alla sigaretta e alla piccola fiamma <i>Burning behavior, sigarette and match flame</i>	EN 1021/1-2 OK



Pelle bovina di provenienza europea, mezzofiore a grana naturale. Quest'articolo di alta qualità e versatilità presenta una superficie con mano morbida, tatto ceroso e aspetto semiopaco. Riferimento a imbottitura standard in PU espanso. Densità 21Kg/m3.



Linea is a natural, corrected grain, bovine leather made of European hides. This high quality article has a soft handle with a waxy semi-matt finish. Reference to padding standard in expanded PU. Density 21 Kg/m3.







MAGNUM

[FINTA PELLE OPACA - MATT FAUX LEATHER]

POZZETTO dining armchair + MAGNUM col 802



MAGNUM 111




MAGNUM 100




MAGNUM 103



MAGNUM 407



MAGNUM 400




MAGNUM 607




MAGNUM 406



MAGNUM 404




MAGNUM 402




MAGNUM 403



MAGNUM 405



MAGNUM 508



MAGNUM 802



MAGNUM 307




MAGNUM 300



MAGNUM 302




MAGNUM 002



MAGNUM 313




MAGNUM 001



MAGNUM 701



MAGNUM 700



MAGNUM 603



MAGNUM 601



MAGNUM 200

ART	MAGNUM (finta pelle - faux leather)
CAT	ALFA

Bibite - liquori - vino	Assorbire la maggior quantità possibile con carta assorbente, pulire con acqua e sapone neutro
Biro	Pulire con alcool etilico (20%)
Caffè - the - latte	Assorbire la maggior quantità possibile con carta assorbente, шамponare con acqua e sapone neutro.
Cioccolato - caramelle	Tamponare con acqua tiepida (max 40°)
Cosmetici	Shamponare con acqua e sapone neutro; in caso di macchie persistenti usare percloroetilene.
Erba - legumi	Tamponare con acqua tiepida (max 40°) quindi шамponare con acqua e sapone neutro.
Lucido per scarpe	Tamponare con percloroetilene o ammoniac diluita (max 10%)
Marmellata - Succo di frutta	Rimuovere lo sporco con un cucchiaino, tamponare con acqua tiepida (max 40°)
Olio - grasso	Cospargere la macchia con borotalco, spazzolare quindi tamponare con percloroetilene.
Smalto per unghie	Tamponare con acetone, in caso di macchie persistenti sare diluente nitro
Sangue - pomodoro	Rimuovere velocemente lo sporco con un cucchiaino, quindi tamponare con acqua tiepida (max 40°)




100%
made in Italy



Composizione <i>Composition</i>	88% - Pvc 7% - PI 4% - Co 1% Polycarbonate
Altezza <i>width</i>	140 cm
Peso <i>weight</i>	715 gr/mq ± 7%
Spessore <i>Thickness</i>	1,1 mm ± 0,1
Carico a rottura <i>Tensile resistance</i>	lunghezza - long > 25 daN/5 cm altezza - across > 15 daN/5 cm
Allungamento a rottura <i>Extension at break</i>	lunghezza - long > 23% altezza - across > 140 %
Resistenza alla lacerazione <i>Tear resistance</i>	lunghezza - long > 9 daN altezza - across > 9 daN
Delaminazione tessuto <i>Adhesion</i>	> 3 da/N5 cm
Abrasion <i>Martindale</i>	> 80.000
Resistenza alle flessioni dopo 4 settimane di idrolisi <i>Resistance to flexures after 4 weeks hydrolysis</i>	> 200.000
Solidità delle tinte alla luce artificiale <i>Color fastness to artificial light</i>	5
Solidità del colore all'alcool <i>Color resistant to alcohol</i>	vestic > 30 rubs
Esente da ftalati <i>Phthalate</i>	R.E.A.C.H. 1907/2006/EU
Determinazione della crescita ai funghi da parte di materiali composti da polimeri sintetici <i>Practice for determining resistance of synthetic polymeric material to fungi</i>	Nessuna crescita No growth
Traspirante <i>Traspiring</i>	SI YES
Elasticizzato <i>Stretchy</i>	SI YES
Resistente al fuoco <i>Fire retardant</i>	SI YES
Garanzia <i>Guarantee</i>	7 Anni 7 Years





SUPER

[VELLUTO OPACO - MATT VELVET]

SIT LIKE A KING armchair + SUPER col 10



SUPER 02



SUPER 33



SUPER 05



SUPER 06



SUPER 08



SUPER 10



SUPER 35



SUPER 14



SUPER 17



SUPER 18



SUPER 41



SUPER 22

ART	SUPER (velluto opaco - matt velvet)
CAT	GAMMA

Composizione <i>Composition</i>	100% Polyester
Altezza <i>width</i>	140 cm
Peso <i>Weight</i>	570 g/m ²
Ignifugo <i>Flame resistance</i>	<p>Prova della fiamma di propano Imo 2010 ftp code. La prova è stata eseguita in conformità al paragrafo 7.3 della IMO 2010 FTP Code - parte 8 test for upholstered furniture</p> <p>Prova della sigaretta in combustione lenta IMO 2010 FTP Code. La prova è stata eseguita in conformità al paragrafo 7.2 della IMO - 2010 FTP Code - parte 8 test for upholstered furniture</p>
Abrasion <i>Martindale</i>	71.300 Trs







OPERA


[VELLUTO LUCIDO - SHINY VELVET]

SAFE & CLEAN DELIGARD UPHOLSTERY FABRICS

LUKE armchair + OPERA col 8554



OPERA 3550



OPERA 3552



OPERA 7551



OPERA 7552



OPERA 6551



OPERA 8554



OPERA 8553



OPERA 8551



OPERA 8550



OPERA 8552



OPERA 5551



OPERA 7553

Composizione Composition	100% Polyester
Altezza width	140 cm
Peso Weight	560 g/m ²
Ignifugo Flame resistance	DIN EN 1021 Teil 1, DIN EN 1021 Teil 2, BS 5852 Crib 5, IMO Res. A652 (16)
Abrasion Martindale	40.000 rubs



SISTEMA DI FACILE PULITURA

I tessuti per arredamento dotati di tecnologia DELIGARD, sono incredibilmente resistenti all'umidità ed allo sporco. Essi sono la soluzione per tappezzeria antimacchia di lunga durata. Ogni fibra è racchiusa in una guaina protettiva, sostitutiva del rivestimento superficiale trovato in altri tessuti. Lo strato speciale sul retro contrasta la penetrazione di umidità. Questa tecnologia innovativa fornisce una protezione di lunga durata contro le impurità, lo sporco ed è facile da pulire.

DELIGARD:

- resistente all'umidità ed allo sporco.
- impermeabile all'acqua.
- di facile manutenzione.
- traspirante.
- estremamente resistente all'usura.
- previene la crescita batterica.
- facile da tappezzare.
- rivestimento tessile sul retro. particolarmente morbido.

Manutenzione dei prodotti DELIGARD:

- Pulire immediatamente qualunque liquido versato.
- Spazzolare via residui sovrastanti (avanzi di cibo ad esempio) con una spazzola od un panno morbidi.
- Nel caso di macchie già seccate, inumidire con acqua a circa 30° C ed aggiungere alcune gocce di detergente. liquido alla parte macchiata.
- Dopo un breve periodo di ammollo, spazzolare fermente o strofinare la parte interessata. Ripetere due o tre volte se necessario.
- In fine risciacquare la zona interessata con acqua tiepida ed asciugare la parte strofinandola con un panno di cotone.

ART	OPERA (velluto lucido - shiny velvet)
CAT	GAMMA
	SAFE&CLEAN DELIGARD UPHOLSTERY FABRICS

EASY CLEANING SYSTEM

The upholstery fabrics which are equipped with the DELIGARD technology are exceptionally resistant to moisture and dirt. They are the solution for long-lasting stainless upholstery. Each individual fiber is enclosed by a protective sheath, replacing the commonly used "shallow" surface coating found in other fabrics. The special layer on the reverse side prevents the penetration of moisture and wetness. This innovative technology provides lasting protection against impurities and dirt and is easy to clean.

DELIGARD:

- resistant to humidity and dirt.
- impermeable to water.
- easy care.
- breathable.
- extremely wear-resistant.
- prevents bacterial growth.
- easy to upholster.
- particularly soft to the textile coating on the reverse side.

Cleaning instruction for DELIGARD products:

- Treat spillages immediately.
- Brush away overlying residues (e.g. food leftovers) with a soft bristle brush or cloth.
- In the case of already dried stains, dampen with approx. 30° C warm water and add a few drops of liquid detergent to the soiled area.
- After a short soaking period, firmly brush or rub the affected area. Repeat two or three times if necessary.
- Finally, rinse the affected area off with luke warm water and rub the surface dry with a cotton cloth.





ECOSUED

[MICROFIBRA - MICROFIBRE]

822 - S dining chair + ECOSUED col 700



ECOSUED 500



ECOSUED 071



ECOSUED 067




ECOSUED 811



ECOSUED 821




ECOSUED 096



ECOSUED 801




ECOSUED 912



ECOSUED 078



ECOSUED 475



ECOSUED 901



ECOSUED 700

ART	ECOSUED (microfibra - microfibre)
CAT	ALFA

Composizione Superficie 100% Poliestere - Supporto 67% Poliestere - 33% Cotone
Composition

Altezza 145 cm ± 2%
width

Peso 460 g/ml
weight

Resistenza alla trazione <i>Tensile Resistance</i>	UNE 40 085/1:75	Trama - <i>Weft</i> Curva - <i>Warp</i>	> >	400 N max 400 N max
Allungamento a rottura <i>Extension at break</i>	UNE 40 085/1:75	Trama - <i>Weft</i> Curva - <i>Warp</i>	> >	51% 61%
Resistenza alla lacerazione <i>Tear resistance</i>	UNE 40 404:79	Trama - <i>Weft</i> Curva - <i>Warp</i>	> >	35 N 35 N
Resistenza all'abrasione <i>Abrasion strenght</i>	BS 5690:91	40.000 Cicli / Cycles		
Slittamento cucitura <i>Seam slippage</i>	BS 3320:70	Trama - <i>Weft</i> < 6 mm	Curva - <i>Warp</i> < 6 mm	
Resistenza allo sfregamento <i>Fastness to rubbing</i>	UNE-EN ISO 105X12:96	Trama - <i>Weft</i> > 3-4	Curva - <i>Warp</i> > 3	
Resistenza alla luce <i>Fastness to light</i>	UNE 40 187:73	Trama - <i>Weft</i> 4	Curva - <i>Warp</i> 4	
Resistenza dei colori all'acqua <i>Color resistance to water</i>	UNE-EN ISO 105-E01:96	Trama - <i>Weft</i> 4	Curva - <i>Warp</i> 4	
Resistenza alla formazione di bioccoli <i>Pilling strenght</i>	ASTM D-3512	Trama - <i>Weft</i> 5 (sin pilling / without pilling)	Curva - <i>Warp</i> 5 (sin pilling / without pilling)	
Resistenza al fuoco <i>Fire resistance</i>	UNE 1021 BS 5852 NFP 92 - 503	Crib 5 - Parts 1-2 M1 / M2		

MANUTENZIONE: Non usare cere, smacchiatori e solventi







BATIK

[FINTA PELLE LUCIDA - SHINY FAUX LEATHER]

LARA armchair + BATIK col 861



BATIK 851



BATIK 852



BATIK 853



BATIK 854



BATIK 856



BATIK 860




BATIK 861



BATIK 862



BATIK 863



BATIK 864

ART	BATIK (finta pelle lucida - shiny faux leather)
CAT	ALFA


Composizione 2% PU - 85% PVC - 9% PES - 4% COT.
Composition

Altezza <i>width</i>	137/140 cm		
Peso <i>weight</i>	UNI 2286 P 2°	UNI 2286 P 2° - 700 gr/mq ± 5%	
Spessore <i>Thickness</i>	UNI 2286 P 3°	1,10 mm ± 0,1	
Resistenza alla trazione <i>Tensile Resistance</i>	UNI 1422	lunghezza - <i>long</i> altezza - <i>across</i>	> 300 N minimo > 200 N minimo
Allungamento a rottura <i>Extension at break</i>	UNI 1422	lunghezza - <i>long</i> altezza - <i>across</i>	> 40% > 135%
Resistenza alla lacerazione <i>Tear resistance</i>	UNI 4818 P.9°	lunghezza - <i>long</i> altezza - <i>across</i>	> 50 N minimo > 90 N minimo
Res. al distacco spalmatura e supporto <i>Peel adhesion</i>	UNI 2411	lunghezza - <i>long</i> altezza - <i>across</i>	> 40 N minimo > 30 N minimo
Infiammabilità <i>Flammability</i>	NORMA MVSS 302 FMVSS 302 - ISO 9375 - UNI 9175		

MATERIALE PER L'ARREDAMENTO IGNIFUGO CLASSE 1IM

MANUTENZIONE: Usare acqua + sapone neutro.





COMINO

[CANAPONE - CANVAS]

SAFE & CLEAN DELIGARD UPHOLSTERY FABRICS

YASHAR armchair + COMINO col 8551 - 2550 - 5552



COMINO 5552



COMINO 8551



COMINO 1550



COMINO 7550



COMINO 7551



COMINO 2550



COMINO 3551



COMINO 8550



COMINO 4550



COMINO 7552



COMINO 6551



COMINO 3550

Composizione <i>Composition</i>	100% Polyester
Altezza <i>width</i>	140 cm
Peso <i>Weight</i>	449 g/m ²
Ignifugo <i>Flame resistance</i>	DIN EN 1021 Teil 1, DIN EN 1021 Teil 2, BS 5852 Crib 5, IMO Res. A652 (16)
Abrasione <i>Martindale</i>	40.000 rubs



ART	COMINO (canapone - canvas)
CAT	BETA
	SAFE&CLEAN DELIGARD UPHOLSTERY FABRICS

SISTEMA DI FACILE PULITURA

I tessuti per arredamento dotati di tecnologia DELIGARD, sono incredibilmente resistenti all'umidità ed allo sporco. Essi sono la soluzione per tappezzeria antimacchia di lunga durata. Ogni fibra è racchiusa in una guaina protettiva, sostitutiva del rivestimento superficiale trovato in altri tessuti. Lo strato speciale sul retro contrasta la penetrazione di umidità. Questa tecnologia innovativa fornisce una protezione di lunga durata contro le impurità, lo sporco ed è facile da pulire.

DELIGARD:

- resistente all'umidità ed allo sporco.
- impermeabile all'acqua.
- di facile manutenzione.
- traspirante.
- estremamente resistente all'usura.
- previene la crescita batterica.
- facile da tappezzare.
- rivestimento tessile sul retro. particolarmente morbido.

Manutenzione dei prodotti DELIGARD:

- Pulire immediatamente qualunque liquido versato.
- Spazzolare via residui sovrastanti (avanzi di cibo ad esempio) con una spazzola od un panno morbidi.
- Nel caso di macchie già seccate, inumidire con acqua a circa 30° C ed aggiungere alcune gocce di detergente. liquido alla parte macchiata.
- Dopo un breve periodo di ammollo, spazzolare fermente o strofinare la parte interessata. Ripetere due o tre volte se necessario.
- In fine risciacquare la zona interessata con acqua tiepida ed asciugare la parte strofinandola con un panno di cotone.

EASY CLEANING SYSTEM

The upholstery fabrics which are equipped with the DELIGARD technology are exceptionally resistant to moisture and dirt. They are the solution for long-lasting stainless upholstery. Each individual fiber is enclosed by a protective sheath, replacing the commonly used "shallow" surface coating found in other fabrics. The special layer on the reverse side prevents the penetration of moisture and wetness. This innovative technology provides lasting protection against impurities and dirt and is easy to clean.

DELIGARD:

- resistant to humidity and dirt.
- impermeable to water.
- easy care.
- breathable.
- extremely wear-resistant.
- prevents bacterial growth.
- easy to upholster.
- particularly soft to the textile coating on the reverse side.

Cleaning instruction for DELIGARD products:

- Treat spillages immediately.
- Brush away overlying residues (e.g. food leftovers) with a soft bristle brush or cloth.
- In the case of already dried stains, dampen with approx. 30° C warm water and add a few drops of liquid detergent to the soiled area.
- After a short soaking period, firmly brush or rub the affected area. Repeat two or three times if necessary.
- Finally, rinse the affected area off with luke warm water and rub the surface dry with a cotton cloth.





ELVIN

[PANNO - WOLLEN CLOTH]

SAFE & CLEAN DELIGARD UPHOLSTERY FABRICS

LOLLO armchair + ELVIN col 6550



ELVIN 6550



ELVIN 8552



ELVIN 8551



ELVIN 8550



ELVIN 5551



ELVIN 8554



ELVIN 7550



ELVIN 7551



ELVIN 7552



ELVIN 1551



ELVIN 3550



ELVIN 4551

Composizione <i>Composition</i>	100% Polyester
Altezza <i>width</i>	140 cm
Peso <i>weight</i>	500 gr/mq
Ignifugo <i>Flame resistance</i>	DIN EN 1021 Teil 1, DIN EN 1021 Teil 2, BS 5852 Crib 5, IMO Res. A652 (16)
Abrasion <i>Martindale</i>	> 40.000 rubs



SISTEMA DI FACILE PULITURA

I tessuti per arredamento dotati di tecnologia DELIGARD, sono incredibilmente resistenti all'umidità ed allo sporco. Essi sono la soluzione per tappezzeria antimacchia di lunga durata. Ogni fibra è racchiusa in una guaina protettiva, sostitutiva del rivestimento superficiale trovato in altri tessuti. Lo strato speciale sul retro contrasta la penetrazione di umidità. Questa tecnologia innovativa fornisce una protezione di lunga durata contro le impurità, lo sporco ed è facile da pulire.

DELIGARD:

- resistente all'umidità ed allo sporco.
- impermeabile all'acqua.
- di facile manutenzione.
- traspirante.
- estremamente resistente all'usura.
- previene la crescita batterica.
- facile da tappezzare.
- rivestimento tessile sul retro. particolarmente morbido.

Manutenzione dei prodotti DELIGARD:

- Pulire immediatamente qualunque liquido versato.
- Spazzolare via residui sovrastanti (avanzi di cibo ad esempio) con una spazzola od un panno morbidi.
- Nel caso di macchie già seccate, inumidire con acqua a circa 30° C ed aggiungere alcune gocce di detergente. liquido alla parte macchiata.
- Dopo un breve periodo di ammollo, spazzolare fermente o strofinare la parte interessata. Ripetere due o tre volte se necessario.
- In fine risciacquare la zona interessata con acqua tiepida ed asciugare la parte strofinandola con un panno di cotone.

ART	ELVIN (panno - wollen cloth)
CAT	GAMMA
	SAFE&CLEAN DELIGARD UPHOLSTERY FABRICS

EASY CLEANING SYSTEM


The upholstery fabrics which are equipped with the DELIGARD technology are exceptionally resistant to moisture and dirt. They are the solution for long-lasting stainless upholstery. Each individual fiber is enclosed by a protective sheath, replacing the commonly used "shallow" surface coating found in other fabrics. The special layer on the reverse side prevents the penetration of moisture and wetness. This innovative technology provides lasting protection against impurities and dirt and is easy to clean.

DELIGARD:

- resistant to humidity and dirt.
- impermeable to water.
- easy care.
- breathable.
- extremely wear-resistant.
- prevents bacterial growth.
- easy to upholster.
- particularly soft to the textile coating on the reverse side.

Cleaning instruction for DELIGARD products:

- Treat spillages immediately.
- Brush away overlying residues (e.g. food leftovers) with a soft bristle brush or cloth.
- In the case of already dried stains, dampen with approx. 30° C warm water and add a few drops of liquid detergent to the soiled area.
- After a short soaking period, firmly brush or rub the affected area. Repeat two or three times if necessary.
- Finally, rinse the affected area off with luke warm water and rub the surface dry with a cotton cloth.



RECENT HISTORY

ARCHITEMA srl

Via Risorgimento 89
20826 MISINTO MB (Milano)
ITALIA

ph +39 (0) 2 96320635

fax +39 (0) 2 96721714

mail info@architema.it

WWW.ARCHITEMA.IT

follow us on



TWITTER



INSTAGRAM



YOUTUBE



LINKEDIN



PINTEREST



FACEBOOK