

EXCLUSIVE  
TOPLine<sup>x</sup>  
products



## **TOP LINE** l'importanza del bello

Una selezione dei nostri prodotti realizzata con finiture speciali e tecnologie di ultima generazione che garantiscono un'estetica fuori dalla norma.

Grazie ad importanti investimenti e un sofisticato impianto di verniciatura, siamo in grado di realizzare prodotti unici nel loro genere, con il ciclo di verniciatura utilizzato nel settore dell'auto.

Le sue principali caratteristiche

- La linea Top Line monta accessori di grande pregio - in ottone cromato e acciaio inox
- Di facile pulizia
- Resistente agli agenti atmosferici
- Resistenza ai raggi UV
- Riciclabile

Finiture di pregio e **INTRAMONTABILI COLORI DI TENDENZA** sono di serie per la linea - **TOP LINE** -

Una vera e propria evoluzione del prodotto richiesta dal mercato per i clienti più esigenti

## **TOP LINE** l'importance du Beau.

A sélection des nos produits réalisée avec des finitions spéciales et une technologie de dernière génération qui garantissent une esthétique spéciale.

Grace aux important investissements et un complexe station de vernissage utilisé dans le secteur automotive. Ses principal caractéristiques :

- La ligne Top Line monte accessoires de grande valeur, laiton chromé et acier inoxydable
- Facile à nettoyer
- Résistant aux agents atmosphériques
- Résistant aux UV rayons
- Recyclable

Finitions spéciales e **INTEMPORELS COULEURS DE TENDENCE** sont standard pour pour la ligne **TOP LINE**

Une évolution du produit requis par le marché pour les clients plus exigeants.

## **TOP LINE** the importance of Beauty

A selection of our products realized with special trims and technologies of last generation which ensure a special aesthetical result.

Thanks to important investments and a sophisticated painting tool, we are able to realize unique products in their own kind, with the painting cycle used in automotive environment.

Main features:

- Top line series fits an equipment of great value - in chromed brass and stainless steel
- Easy to clean
- Weather resistant
- UV rays resistant
- Recyclable

High quality trims and **EVERGREEN COLORS**, are standard for showers - **TOP LINE** -

A true evolution of the product requested by the market and for the most demanding Customers.

## **TOP LINE** la importancia de lo bonito.

Una selección de nuestros productos llevada a cabo con un acondicionamiento especial y con tecnologías de última generación que garantizan una estética fuera de lo común.

Gracias a importantes inversiones y a una sofisticada planta de fabricación de barniz, tenemos la capacidad de realizar productos excepcionales, con el ciclo de barnizado utilizado en la industria automovilística.

Sus principales características:

- Top Line duchas tienen accesorios de alto valor - de bronce cromado y acero inoxidable
- De fácil limpieza
- Resistente a las intemperies
- Resistente a los rayos UV
- Reciclable

Además del acondicionamiento de valor, y **COLORES QUE TRANSCIENDEN LOS TIEMPOS Y DE TENDENCIA** son estándar para la línea - **TOP LINE** -

Una auténtica evolución del producto, solicitada por el mercado para los clientes más exigentes.

intramontabili di tendenza.

# i nostri colori TOP LINE



oro rosa



oro satinato



perla nera



perla bianca



rubino



zaffiro




smeraldo

IN &  
OUT



resina



alluminio

# FUNNY YIN



DOCCIA TRADIZIONALE CON INGRESSO ACQUA CALDA / FREDDA  
 TRADITIONAL SHOWER WITH HOT / COLD WATER INLET  
 DOUCHE TRADITIONNELLE AVEC ENTRÉE D'EAU CHAUDE / FROIDE  
 DUCHA TRADICIONAL CON ENTRADA DE AGUA CALIENTE / FRÍA



- Idonea ad ambientazioni sia interne che esterne
- Verniciatura con tecnologia automotive
- Possibilità di attacco a pavimento o a parete
- Accessori in ottone cromato e inox
- Di facile installazione, non occorrono specifiche competenze
- Prodotta in 4 configurazioni :  
 T125 mixer + lavapiedi  
 T145 mixer + doccetta mobile  
 T325 mixer + lavapiedi + soffione Ø250mm  
 T345 mixer + doccetta mobile + soffione Ø250mm



- Apte pour l'extérieur et l'intérieur
- Vernissage avec une technique automotive
- Possibilité de fixation au sol ou au mur
- Accessoires en laiton chromé et inox
- De facile installation. Compétences spécifiques pas nécessaires
- Disponibles en 4 typologies :  
 T125 mixer + rince pieds  
 T145 mixer + douche mobile  
 T325 mixer + lave pieds i + pomme de douche Ø250mm  
 T345 mixer + douche mobile + pomme de douche Ø250mm



- Suitable for outdoor and indoor
- Painting with automotive technology
- Fixing possibility on the ground and on the wall
- Accessories in brass chromed and inox
- Easy to install. Any specific knowledge is required
- Available in 4 different type:  
 T125 mixer + foot washer  
 T145 mixer + moving shower  
 T325 mixer + foot washer + shower head Ø250mm  
 T345 mixer + moving shower + shower head Ø250mm



- Adecuado para exterior e interior
- Pintura con tecnología automotriz
- Fijación en el suelo y en la pared
- Accesorios en latón cromado e inoxidable
- Fácil de instalar. No se requiere un conocimiento específico
- Disponible en 4 tipos diferentes:  
 T125 mezclador+ lavador de pies  
 T145 mezclador+ ducha móvil  
 T325 mezclador+ lavapies + alcachofa Ø250 mm  
 T345 mezclador+ ducha móvil + alcachofa Ø250 mm



# FUNNY YANG



## DOCCIA TRADIZIONALE CON INGRESSO ACQUA CALDA / FREDDA

Traditional shower with hot / cold water inlet

Douche traditionnelle avec entrée d'eau chaude / froide

Ducha tradicional con entrada de agua caliente / fría



- Idonea ad ambientazioni sia interne che esterne
- Verniciatura con tecnologia automotive
- Possibilità di attacco a pavimento o a parete
- Accessori in ottone cromato e inox
- Di facile installazione, non occorrono specifiche competenze
- Disponibile in 2 configurazioni :  
T225 mixer + lavapiedi  
T245 mixer + doccetta mobile



- Suitable for outdoor and indoor
- Painting with automotive technology
- Fixing possibility on the ground and on the wall
- Accessories in brass chromed and inox
- Easy to install. Any specific knowledge is required
- Available in 2 different type:  
T225 mixer + foot washer  
T245 mixer + moving shower



- Apte pour l'extérieur et l'intérieur
- Vernissage avec une technique automotive
- Possibilité de fixation au sol ou au mur
- Accessoires en laiton chromé et inox
- De facile installation. Compétences spécifiques pas nécessaires
- Disponibles en 2 typologies :  
T225 mixer + rince pieds  
T245 mixer + douche mobile



- Adecuado para exterior e interior
- Pintura con tecnología automotriz
- Fijación en el suelo y en la pared
- Accesorios en latón cromado e inoxidable
- Fácil de instalar. No se requiere un conocimiento específico
- Disponible en 2 tipos diferentes:  
T225 mezclador + lavapies  
T245 mezclador + ducha móvil





# JOLLY PLUS



## DOCCIA A RISCALDAMENTO SOLARE

Solar shower heating  
Douche à chauffage solaire  
Ducha a calefacción solares



- Idonea ad ambientazioni sia interne che esterne
- Verniciatura con tecnologia automotive
- Accessori in ottone cromato e inox
- Di facile installazione, non occorrono specifiche competenze
- Disponibile in 2 configurazioni :  
B520 mixer + lavapiedi  
B540 mixer + doccetta mobile



- Suitable for outdoor and indoor
- Painting with automotive technology
- Accessories in brass chromed and inox
- Easy to install. Any specific knowledge is required
- Available in 2 different type:  
B520 mixer + foot washer  
B540 mixer + moving shower



- Apte pour l'extérieur et l'intérieur
- Vernissage avec une technique automotive
- Accessoires en laiton chromé et inox
- De facile installation. Compétences spécifiques pas nécessaires
- Disponibles en 2 typologies :  
B520 mixer + rince pieds  
B540 mixer + douche mobile



- Adecuado para exterior e interior
- Pintura con tecnología automotriz
- Accesorios en latón cromado e inoxidable
- Fácil de instalar. No se requiere un conocimiento específico
- Disponible en 2 tipos diferentes:  
B520 mezclador + lavapies  
B540 mezclador + ducha móvil



# DADA S



## DOCCIA A RISCALDAMENTO SOLARE prodotta anche in versione TRADIZIONALE CON INGRESSO ACQUA CALDA / FREDDA

SOLAR HEATING SHOWER ALSO PRODUCTS IN TRADITIONAL VERSION WITH HOT / COLD WATER INLET  
DOUCHE À CHAUFFAGE SOLAIRE PRODUITE AUSSI EN VERSION TRADITIONNEL AVEC ENTRÉE D'EAU CHAUDE / FROIDE  
DUCHA DE CALEFACCIÓN SOLAR TAMBIÉN PRODUCIDA EN VERSIÓN TRADICIONAL CON ENTRADA DE AGUA CALIENTE / FRÍA



- Idonea ad ambientazioni sia interne che esterne
- Verniciatura con tecnologia automotive
- Accessori in ottone cromato e inox
- Di facile installazione, non occorrono specifiche competenze
- Disponibile in 4 configurazioni :  
D440 mixer + doccetta mobile - **solar** -  
D450 mixer + lavapiedi + nebulizzatori - **solar** -  
D445 mixer + doccetta mobile - **traditional** -  
D455 mixer + lavapiedi + nebulizzatori - **traditional** -



- Suitable for outdoor and indoor
- Painting with automotive technology
- Accessories in brass chromed and inox
- Easy to install. Any specific knowledge is required
- Available in 4 different type:  
D440 mixer + moving shower - **solar** -  
D450 mixer + footwasher + nebulizers - **solar** -  
D445 mixer + moving shower - **traditional** -  
D455 mixer + footwasher + nebulizers - **traditional** -



- Apte pour l'extérieur et l'intérieur
- Vernissage avec une technique automotive
- Accessoires en laiton chromé et inox
- De facile installation. Compétences spécifiques pas nécessaires
- Disponibles en 4 typologies :  
D440 mixer + douche mobile - **solar** -  
D450 mixer + rince pieds + nébuliseurs - **solar** -  
D445 mixer + douche mobile - **traditional** -  
D455 mixer + lavapiedi + nébuliseurs - **traditional** -



- Adecuado para exterior e interior
- Pintura con tecnología automotriz
- Accesorios en latón cromado e inoxidable
- Fácil de instalar. No se requiere un conocimiento específico
- Disponible en 4 tipos diferentes:  
D440 mezclador + ducha móvil - **solar** -  
D450 mezclador + lavapies - **solar** -  
D445 mezclador + ducha móvil - **traditional** -  
D455 mezclador + ducha móvil + nebuliz. - **traditional** -



# DADA



## DOCCIA A RISCALDAMENTO SOLARE prodotta anche in versione TRADIZIONALE CON INGRESSO ACQUA CALDA / FREDDA

SOLAR HEATING SHOWER ALSO PRODUCTS IN TRADITIONAL VERSION WITH HOT / COLD WATER INLET  
DOUCHE À CHAUFFAGE SOLAIRE PRODUITE AUSSI EN VERSION TRADITIONNEL AVEC ENTRÉE D'EAU CHAUDE / FROIDE  
DUCHA DE CALEFACCIÓN SOLAR TAMBIÉN PRODUCIDA EN VERSIÓN TRADICIONAL CON ENTRADA DE AGUA CALIENTE / FRÍA



- Idonea ad ambientazioni sia interne che esterne
- Verniciatura con tecnologia automotive
- Accessori in ottone cromato e inox
- Di facile installazione, non occorrono specifiche competenze
- Disponibile in 4 configurazioni :  
D340 mixer + doccetta mobile - **solar** -  
D350 mixer + lavapiedi + nebulizzatori - **solar** -  
D345 mixer + doccetta mobile - **traditional** -  
D355 mixer + lavapiedi + nebulizzatori - **traditional** -



- Suitable for outdoor and indoor
- Painting with automotive technology
- Accessories in brass chromed and inox
- Easy to install. Any specific knowledge is required
- Available in 4 different type:  
D340 mixer + moving shower - **solar** -  
D350 mixer + footwasher + nebulizers - **solar** -  
D345 mixer + moving shower - **traditional** -  
D355 mixer + footwasher + nebulizers - **traditional** -



- Apte pour l'extérieur et l'intérieur
- Vernissage avec une technique automotive
- Accessoires en laiton chromé et inox
- De facile installation. Compétences spécifiques pas nécessaires
- Disponibles en 4 typologies :  
D340 mixer + douche mobile - **solar** -  
D350 mixer + rince pieds + nébuliseurs - **solar** -  
D345 mixer + douche mobile - **traditional** -  
D355 mixer + lavapiedi + nébuliseurs - **traditional** -



- Adecuado para exterior e interior
- Pintura con tecnología automotriz
- Accesorios en latón cromado e inoxidable
- Fácil de instalar. No se requiere un conocimiento específico
- Disponible en 4 tipos diferentes:  
D340 mezclador + ducha móvil - **solar** -  
D350 mezclador + lavapies - **solar** -  
D345 mezclador + ducha móvil - **traditional** -  
D355 mezclador + ducha móvil + nebuliz. - **traditional** -



DADA TOP LINE



# SPRING



## DOCCIA A RISCALDAMENTO SOLARE prodotta anche in versione TRADIZIONALE CON INGRESSO ACQUA CALDA / FREDDA

SOLAR HEATING SHOWER ALSO PRODUCTS IN TRADITIONAL VERSION WITH HOT / COLD WATER INLET  
DOUCHE À CHAUFFAGE SOLAIRE PRODUITE AUSSI EN VERSION TRADITIONNEL AVEC ENTRÉE D'EAU CHAUDE / FROIDE  
DUCHA DE CALEFACCIÓN SOLAR TAMBIÉN PRODUCIDA EN VERSIÓN TRADICIONAL CON ENTRADA DE AGUA CALIENTE / FRÍA



- Idonea ad ambientazioni sia interne che esterne
- Verniciatura con tecnologia automotive
- Accessori in ottone cromato e inox
- Di facile installazione, non occorrono specifiche competenze
- Disponibile in 4 configurazioni :  
A120 mixer + lavapiedi - **solar** -  
A140 mixer + doccia mobile - **solar** -  
A125 mixer + lavapiedi - **traditional** -  
A145 mixer + doccia mobile - **traditional** -



- Suitable for outdoor and indoor
- Painting with automotive technology
- Accessories in brass chromed and inox
- Easy to install. Any specific knowledge is required
- Available in 4 different type:  
A120 mixer + footwasher - **solar** -  
A140 mixer + moving shower - **solar** -  
A125 mixer + footwasher - **traditional** -  
A145 mixer + moving shower - **traditional** -



- Apte pour l'extérieur et l'intérieur
- Vernissage avec une technique automotive
- Accessoires en laiton chromé et inox
- De facile installation. Compétences spécifiques pas nécessaires
- Disponibles en 4 typologies :  
A120 mixer + rince pieds - **solar** -  
A140 mixer + douche mobile - **solar** -  
A125 mixer + rince pieds - **traditional** -  
A145 mixer + douche mobile - **traditional** -



- Adecuado para exterior e interior
- Pintura con tecnología automotriz
- Accesorios en latón cromado e inoxidable
- Fácil de instalar. No se requiere un conocimiento específico
- Disponible en 4 tipos diferentes:  
A120 mezclador + lavapies - **solar** -  
A140 mezclador + ducha móvil - **solar** -  
A125 mezclador + lavapies - **traditional** -  
A145 mezclador + ducha móvil - **traditional** -





# JOLLY



## DOCCIA A RISCALDAMENTO SOLARE prodotta anche in versione TRADIZIONALE CON INGRESSO ACQUA CALDA / FREDDA

SOLAR HEATING SHOWER ALSO PRODUCTS IN TRADITIONAL VERSION WITH HOT / COLD WATER INLET  
DOUCHE À CHAUFFAGE SOLAIRE PRODUITE AUSSI EN VERSION TRADITIONNEL AVEC ENTRÉE D'EAU CHAUDE / FROIDE  
DUCHA DE CALEFACCIÓN SOLAR TAMBIÉN PRODUCIDA EN VERSIÓN TRADICIONAL CON ENTRADA DE AGUA CALIENTE / FRÍA



- Idonea ad ambientazioni sia interne che esterne
- Verniciatura con tecnologia automotive
- Accessori in ottone cromato e inox
- Di facile installazione, non occorrono specifiche competenze
- Disponibile in 4 configurazioni :  
A520 mixer + lavapiedi - **solar** -  
A540 mixer + doccetta mobile - **solar** -  
A525 mixer + lavapiedi - **traditional** -  
A545 mixer + doccetta mobile - **traditional** -



- Apte pour l'extérieur et l'intérieur
- Vernissage avec une technique automotive
- Accessoires en laiton chromé et inox
- De facile installation. Compétences spécifiques pas nécessaires
- Disponibles en 4 typologies :  
A520 mixer + rince pieds - **solar** -  
A540 mixer + douchette - **solar** -  
A525 mixer + rince pieds - **traditional** -  
A545 mixer + douchette - **traditional** -



- Suitable for outdoor and indoor
- Painting with automotive technology
- Accessories in brass chromed and inox
- Easy to install. Any specific knowledge is required
- Available in 4 different type:  
A520 mixer + footwasher - **solar** -  
A540 mixer + moving shower - **solar** -  
A525 mixer + footwasher - **traditional** -  
A545 mixer + moving shower - **traditional** -



- Adecuado para exterior e interior
- Pintura con tecnología automotriz
- Accesorios en latón cromado e inoxidable
- Fácil de instalar. No se requiere un conocimiento específico
- Disponible en 4 tipos diferentes:  
A520 mezclador + lavapies - **solar** -  
A540 mezclador + ducha móvil - **solar** -  
A525 mezclador + lavapies - **traditional** -  
A545 mezclador + ducha móvil - **traditional** -





## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Le presenti Condizioni Generali di Vendita si applicano a tutti gli ordini accettati da Arkema srl.

Condizioni difformi da quelle qui contenute saranno valide solo se redatte in forma scritta.

Nessun ordine sarà considerato accettato fino a quando lo stesso non sarà confermato mediante conferma emessa dal fornitore.

I rischi legati alla merce in viaggio sono a totale carico del committente pur nella condizione di vendita "porto franco".

Eventuali reclami sulle quantità dovranno essere contestati allo spedizioniere all'atto del ricevimento della merce, che siano presenti o meno tracce d'effrazione sull'imballo.

Ogni reclamo sulla qualità della merce dovrà esserci comunicato entro e non oltre otto giorni dal ricevimento della merce, mediante fax o e-mail

Verrà sostituito quel materiale che, reso franco nostro domicilio, venga da noi ritenuto difettoso. Il reso del materiale deve essere

in ogni caso espressamente autorizzato ed il reclamo deve essere inviato entro i termini di legge dalla data della fattura di vendita.

La garanzia è limitata al costo dei particolari difettosi, con esclusione di qualsiasi indennizzo per i danni subiti in conseguenza del reclamo.

I prezzi si intendono per merce resa franco nostro magazzino.

L'azienda si riserva la facoltà di modificare i prezzi qualora sopravvengano variazioni nei costi di produzione.

Il pagamento deve avvenire nei termini e forme pattuite e per l'intero importo della fattura; non sono pertanto ammessi sconti o detrazioni a qualsivoglia titolo.

Le immagini e i riferimenti in questo catalogo non sono vincolanti e devono essere considerati a puro titolo indicativo.

Conformità al campione non deve intendersi in senso tassativo, poichè sussistono margini di tolleranza dovuti a variazioni (colori-materiali-misure-litri) causate da fattori ambientali (luce-umidità-ecc.).

Alcuni accessori presenti nelle immagini non sono prodotti dalla ditta e possono subire variazioni.

E' vietata qualsiasi riproduzione, anche parziale, del presente catalogo senza preventiva autorizzazione di Arkema srl.

Arkema srl declina ogni responsabilità per eventuali errori od omissioni relativi a dati ed immagini in esso contenute.

L'azienda si riserva la facoltà di modificare, in qualunque momento e senza preavviso alcuno, le caratteristiche tecniche, dimensionali e di capienza nel presente manuale, al fine di migliorare il prodotto senza pregiudicarne le caratteristiche essenziali.

Per qualsiasi controversia il Foro competente sarà quello di Torino.



## GENERAL TERMS OF SALE

These general terms of sale apply to all the orders accepted from Arkema srl. Different conditions are considered valid only if submitted in written form.

The order will be considered as accepted only after the supplier's confirmation.

Delivery risks are totally at the customer's charge, even if the sales conditions are "ex works" cif

Any complaint against good's quantity must be notified to the forwarder at the moment of the good's reception, if the packaging appears to be forced or not.

Every complaint against good's quality must be notified within eight days from good's reception, by fax or e-mail.

Only those parts which are considered faulty from us, will be replaced. Those parts must be sent to our warehouse ex works.

The material may be sent back to our warehouse only after written authorization of the supplier and the complaint must be sent within 60 days after the sales invoice.

Warranty only covers the cost of the faulty part, excluding any further indemnity for damages caused by the complaint.

Our prices are valid for deliveries ex works. We reserve the right to modify the prices, if the manufacturing costs vary.

Payment must be made under the agreed form and terms for the total amount of the invoice; deductions or discounts for any reason are not allowed.

Our parts are original, the pictures and the original references of the catalogue have to be considered just as an indication and are not binding.

Compliance with the sample should not be understood in the exhaustive meaning, as there are tolerances due to changes (colors materials measurements), caused by environmental factors (light moisture, et.)

Any reproduction even partial, of this catalogue without authorization of Arkema srl is forbidden.

Arkema Design is not responsible for mistakes and omissions relating data and pictures and reserves the right to modify without previous notice.

For any dispute the court will be in Turin.



## CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Les présentes Conditions Générales de Vente s'appliquent à toutes les commandes acceptées par Arkema srl.

Des conditions différentes de celles ici incluses seront valides seulement si rédigées par écrit.

Aucune commande ne sera pas considérée acceptée jusqu'à la confirmation émise par le fournisseur. Les risques concernés à la marchandise en voyage sont totalement à charge de l'acheteur bien que si les conditions de vente sont « franco notre magasin ». Toutes plaintes sur les quantités devront être contestées à l'expéditeur à la réception de la marchandise, qu'ils soient présents ou pas des signes d'effraction sur l'emballage.

Toutes plaintes sur la qualité de la marchandise devront être communiquées entre et pas après huit jours dès la réception de la marchandise, par fax ou par e-mail.

On se remplacera le matériel que, rendu franc notre domicile, nous retenons être défectueux.

Le retour du matériel doit être en tout cas expressément autorisé et la plainte doit être envoyée entre les termes de loi dès la date de la facture de vente.

La garantie est limitée au coût des particuliers défectueux, à exception de toutes indemnités pour les dommages subis par conséquence de la réclamation.

Les prix s'entendent pour la marchandise rendue notre magasin.

La société se réserve la faculté de modifier les prix au cas où on survienne des variations dans les coûts de production.

Le paiement doit être effectué dans les délais et modes convenues et pour le total montant de la facture ; par conséquence remises ou déductions à n'importe quel titre ne sont pas admis.

Les images et les références dans ce catalogue ne sont pas liées et doivent être considérés à simple titre indicatif.

La conformité à l'échantillon ne doit pas s'entendre en sens taxatif, puisqu'il subsiste des marges de tolérance dus aux variations (couleurs-matériaux-mesures-litres) causés par des facteurs environnementaux (lumière-humidité-etc.).

Certains accessoires dans les images ne sont pas produits par l'entreprise et ils peuvent subir des variations.

Il est interdit toute reproduction, même partielle, de ce catalogue sans autorisation préalable de Arkema srl.

Arkema srl décline toute responsabilité en cas de possibles erreurs ou omissions relatifs à données et images y compris.

L'entreprise se réserve la faculté de modifier, en tout moment et sans aucun préavis, les caractéristiques techniques, dimensionnelles et de capacité dans ce catalogue, afin d'améliorer le produit sans compromettre les caractéristiques essentielles.

Pour tout litige le Foire compétent sera celui de Turin.



## CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Las presentes condiciones generales de venta se aplican a todos los pedidos aceptados por Arkema srl .

Condiciones distintas de las contenidas en el presente documento sólo serán válidas si compiladas por escrito.

Ningun pedido se considerará aceptado hasta la confirmación emitida por el proveedor.

Los riesgos asociados con las mercancías en tránsito, son responsabilidad exclusiva del comprador , también en la condición de venta " con gastos de expedición a nuestro cargo ".

Cualquier queja sobre la cantidad debe ser notificada inmediatamente al transportador a la recepción de la mercancía , tanto en el caso que hay rastros de robo en el embalaje o bien no.

Cualquier queja sobre la calidad de los bienes debe ser notificada a más tardar ocho días a partir de la recepción de las mercancías , por fax o correo electrónico.

El material enviado a nuestro establecimiento con coste de transporte a cargo del cliente y considerado defectuoso será reemplazado .

La devolución del material deberá ser expresamente autorizada en cada caso y la queja debe ser enviada dentro de 60 días a partir de la fecha de la factura de venta . La garantía se limita al costo de las piezas defectuosas , excluyendo cualquier indemnización por daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la denuncia.

Los precios indicados son por los bienes entregados con gastos de expedición a cargo del cliente , nos reservamos el derecho de cambiar los precios si cambios en los costos de producción sobrevienen.

El pago debe ser efectuado en los términos y formas acordadas y por el importe total de la factura; por tanto, no se permiten deducciones o rebajas por cualquier motivo.

Nuestros artículos son originales y las imágenes y referencias originales de este catálogo no son vinculantes y deben ser considerados puramente indicativas.

La congruencia con el dibujo no debe entenderse en el sentido exhaustivo, ya que hay tolerancias debidas a los cambios (materiales colores medidas) , causadas por factores ambientales ( luz humedad, etc )

Toda reproducción , incluso parcial, de este catálogo sin previa autorización de Arkema srl está prohibida.

Arkema srl no se hace responsable de los errores o omisiones relacionadas con los datos y las imágenes contenidas en el presente documento y se reserva el derecho demodificar sin obligación de aviso.