



MAXI


campioni di tessuti, bordi e verniciatura telai
samples of fabrics, borders and varnished frames
Muster von Stoffe, Säume und pulverbeschichtete Gestellen




ADONE




ADONE EVO




MINOSSE



ELIO




DIOMEDE



EFESTO



OLIMPO



campioni di tessuti
samples of fabrics
Stoffe Muster



0001



7133



7548



0681




7559



U224 ●




6196




6088




NEW jacquard fabric leaves
price on request




U104



U171



8203



6028




87




7264 ●



6022 ●



6720 ●



6688 ●



7244 ●




0853 ●



6687



6023 ●



8201 ●



7703 ●



6316 ●



0867 ●



8777 ●



8206 ●



0020




3914



8601 ●

ADONE PLUS

campioni di tessuti, bordi e verniciatura telai
samples of fabrics, borders and varnished frames
Muster von Stoffe, Säume und pulverbeschichtete Gestellen




campioni di tessuti | samples of fabrics | Muster von Stoffe




6015/100 ●




6015/101 ●




6090/100 ●




6052/100 ●




6930/100 ●



6079/100 ●



6926/100 ●




6092/100 ●




6008/100 ●



6012/100 ●



6011/100 ●



6073/100 ●



BIANCO white lacquered




ANTRACITE anthracite lacquered



optional RAL
not available for mod. elio


campioni di bordi | samples of borders | Säume Muster



15



15/1



52




926




81



24




79



727




97




87




75



21



71



16



62



7



5



12



55



54




73



56



11



91



solidità alla luce
e intemperie
light and weather resistance



massima protezione
dei raggi UV-UPF>50
*maximum UV-UPF>50
protection*



massima resistenza
all'acqua clorata
*maximum resistance
to pool water*



FINISHING
CLEANGARD®
OUTDOOR TREATMENT

Caratteristiche tecniche | Technical data

Composizione: <i>Fibre analysis:</i>	100% fibra acrilica tinta in massa ● 100% fibra poliestere tinta in massa <i>100% Solution dyed acrylic fibre ● 100% Solution dyed polyester fibre</i>
Costruzione: <i>Construction:</i>	ordito 29 fili/cm - trama 16 fili/cm ● ordito 28 fili/cm - trama 17 fili/cm <i>warp 29 threads/cm - weft 16 threads/cm ● warp 28 threads/cm - weft 16 threads/cm</i>
Titolo: <i>Yarn number:</i>	ordito mN 2/34 - trama mN 2/34 <i>warp mN 2/34 - weft mN 2/34</i>
Altezza: <i>Width:</i>	200 cm / ● ● 120 cm <i>200 cm / ● ● 120 cm</i>
Peso: <i>Weight:</i>	290 gr/m ² / ● 300 gr/m ² <i>290 g/sqm / ● 300 g/sqm</i>
Spessore: <i>Thickness:</i>	0,64 mm / ● 0,44 mm <i>0,64 mm / ● 0,44MM</i>
Rigidità: <i>Rigidity:</i>	ordito 1250 mN - trama 880 mN <i>warp 1250 mN - weft 880 mN</i>
Finissaggio: <i>Finishing:</i>	trattamento Cleangard, idro-repellente e autopulente <i>Cleangard special dirt-resistance and water repellent treatment</i>
Xenotest 1000 h: <i>Xenotest 1000 h:</i>	4 class 5 ISO 105 B04 <i>4 class 5 ISO 105 B04</i>
Impermeabilizzazione: <i>Water Column:</i>	250/300 mm / ● spray test 5(100) <i>250/300 mm / ● spray test 5(100)</i>
Resistenza all'abrasione: <i>Rubber test:</i>	Martindale UNI EN ISO 5470-2>20.000 cicli <i>ASTM D4157</i>
Solidità dei colori agli UV: <i>Colour fastness UV:</i>	UNI EN ISO B04 - 7/8 ● <i>UNI EN ISO B04 - 7/8 ●</i>
Solidità tinta alle intemperie: <i>Colour fastness weather condition:</i>	UNI EN ISO 105 B04 - 4/5 ● <i>UNI EN ISO B04 - 4/5 ●</i>
Scorrimento dei fili in corrispondenza della cucitura nei tessuti ortogonali Metodo di carico fisso UNI EN ISO 13936-2:2004 ordito 3 trama 3 (buono)	<i>Sliding threads at the seam in woven fabrics Fixed loading method UNI EN ISO 13936-2:2004 chain 3 fills (good)</i>



non stirare
don't iron



è ammesso il lavaggio a mano
cold hand washing is permitted



non candeggiare
don't bleach



lavare in acqua fredda
only cold washing is permitted



non lavare a secco
*dry cleaning
is not allowed*



non lavare con idropulitrice
don't use hydro-washer